


Thème/sujet : Montage d'une vitre latérale

Tutoriel N°

Véhicule(s) concerné(s) : T5 5.1 T5 5.2



Niveau de difficulté

Rédacteur du tuto sur le forum : **DavT**

Responsable mise en forme pdf : *Capitaine Caverne*

Lien direct du forum sur ce tutoriel : <http://www.t5zone.com/t15574-tuto-montage-vitre-laterale?highlight=tuto%2A>

Dernière actualisation du tutoriel : 26 mars 2016



T5zone.com, association loi 1901

Forum : <http://www.t5zone.com>

Site internet : <http://t5zone.jimdo.com>

Mise en garde :

Ce tutoriel est la propriété de l'auteur sur le forum T5zone.com et ne peut être vendu, mis à disposition ou distribué sans accord préalable du propriétaire.

Le forum T5zone.com ainsi que ses membres ne sauraient être tenus responsables du contenu de ce document et des différentes opérations que vous pourriez faire sur votre véhicule.

Ce tutoriel ne se substitue en aucun cas à la notice officielle de votre véhicule et les compétences de votre garagiste. **Vous êtes le seul responsable** des modifications que vous pourriez faire sur votre véhicule.

Hello je vais vous montrer en photo le montage de vitres latérale

Comme le sujet est souvent évoqué je vais essayer de regrouper les questions sur ce sujet, voici une des bases de départ



1 découpage

J'ai découpé avec une petite meuleuse d'angle pneumatique en protégeant bien l'intérieur et l'extérieur. (c'est pas vrai 😊)

le top sont des vieilles couvertures, on peut le faire à la grignoteuse. il y a pas de projections mais on ne peut pas couper le renfort de panneau



2 préparation

j'ai protégé la zone qui se voit puis j'ai poncé grossièrement pour casser le brillant de la peinture puis j'ai appliqué au tampon un primaire d'accroche pour que la colle par la suite puisse adhérer au maximum bien protéger le bas car le primaire est très liquide et peut couler très vite.



exemple de montage en tout vitré des découpes et du primer



3 préparation de la vitre

il faut bien dégraisser la vitre



4 installation de la colle

je conseille d'utiliser une colle à par-brise polyuréthane (sika) car le silicone est interdit en automobile pour impossibilité de peindre un élément de carrosserie à côté.

vous pouvez mettre la colle sur la vitre comme moi ou si vous n'êtes pas sûr de vous sur le primaire directement j'ai utilisé des boudins de colle souple avec un pistolet à colle électrique pour pouvoir avoir un liseret de colle le plus parfait et régulier. le pistolet coûte environ 400 à 500€ vous pouvez le louer dans un magasin type loc outils ...



5 la mise en place

j'ai utilisé une ventouse double pour l'intérieur et un simple pour l'extérieur pour pouvoir la positionner facilement

j'ai mis deux cales de 2mm sous les vitres pour pouvoir les centrer



j'ai mis une sangle entre les deux vitres sans la tendre juste approcher



et voila après 2 ou 3 heures on peut enlever la sangle et 12h après rouler et voila le résultat



et avec un pare brise c'est mieux 🤔



Fin 😊